

Chargeur batterie mixte 26V/15V, 2 canaux, 4 positions



BL BLBP4G

Principales caractéristiques

Chargeur batterie 26V/15V. 4 positions avec charge de 2 canaux. Chassis chargeur en métal. (Ref : BL BL-BP4G)

Chargeur batterie 26v 15v 4 positions

Présentation du chargeur batterie 26v 15v 4 positions

Le chargeur batterie 26v 15v 4 positions est un chargeur professionnel conçu pour la gestion efficace des batteries utilisées en cinéma, télévision, spectacle vivant et audiovisuel. Pensé pour répondre aux contraintes des environnements techniques exigeants, il permet de centraliser la recharge de plusieurs batteries tout en conservant une utilisation simple, fiable et robuste.

Compatible avec les tensions 26v et 15v, le chargeur batterie 26v 15v 4 positions s'adresse aux équipes disposant de parcs de batteries mixtes. Il offre une solution

unique pour limiter le nombre de chargeurs nécessaires, optimiser l'espace de travail et sécuriser les cycles de charge lors des productions.

Un chargeur 4 positions pour une meilleure organisation

Le chargeur batterie 26v 15v 4 positions dispose de quatre emplacements permettant d'accueillir jusqu'à quatre batteries simultanément. Cette configuration est particulièrement adaptée aux productions nécessitant une rotation constante des batteries, avec des besoins élevés en disponibilité énergétique.

Les quatre positions facilitent l'organisation du matériel, permettent une identification rapide des batteries en charge et contribuent à une gestion plus fluide du parc énergétique, aussi bien en studio que sur le terrain.

Deux canaux de charge pour une utilisation maîtrisée

Malgré ses quatre positions, le chargeur batterie 26v 15v 4 positions fonctionne avec deux canaux de charge. Cette architecture permet une charge efficace tout en conservant un format compact et une consommation maîtrisée.

Les deux canaux assurent une répartition équilibrée de la charge et une fiabilité adaptée aux usages professionnels. Cette conception permet de concilier capacité d'accueil élevée et stabilité de fonctionnement, sans complexifier l'utilisation quotidienne du chargeur.

Compatibilité 26v et 15v pour parcs batteries mixtes

Le chargeur batterie 26v 15v 4 positions est conçu pour fonctionner avec des batteries utilisant les tensions 26v et 15v. Cette compatibilité multi-tension est essentielle dans les environnements où coexistent différents types d'équipements alimentés sur batterie.

En utilisant un seul chargeur capable de gérer ces deux tensions, les équipes techniques peuvent simplifier leur logistique, réduire l'encombrement et améliorer l'efficacité globale de leur installation énergétique.

Chassis metal pour robustesse et durabilité

Le chargeur batterie 26v 15v 4 positions est doté d'un chassis metal, garantissant une excellente résistance aux contraintes mécaniques et aux manipulations répétées. Ce type de construction est parfaitement adapté aux conditions de travail intensives rencontrées sur les plateaux de tournage, en prestation événementielle ou en tournée.

Le chassis metal contribue également à une meilleure dissipation thermique lors des cycles de charge, favorisant la stabilité du fonctionnement et la longévité du chargeur.

Un outil adapté aux environnements professionnels exigeants

Le chargeur batterie 26v 15v 4 positions s'intègre naturellement dans les workflows professionnels où la gestion de l'énergie est un enjeu critique. Il est conçu pour être utilisé aussi bien en installation fixe qu'en configuration mobile, avec une mise en œuvre rapide et une fiabilité constante.

Sa conception simple et robuste permet une utilisation par différentes équipes sans formation spécifique, tout en répondant aux exigences de sécurité et de continuité de service propres aux productions professionnelles.

Applications courantes du chargeur batterie 26v 15v 4 positions

Le chargeur batterie 26v 15v 4 positions est couramment utilisé pour

- la recharge de batteries professionnelles en cinema et television
- les installations d'éclairage fonctionnant sur batterie

- les configurations mobiles et événementielles
- la gestion de parcs de batteries en studio ou en regie
- les environnements necessitant une solution de charge centralisee fiable

Sa polyvalence en fait un outil essentiel pour les equipes techniques souhaitant optimiser la gestion de leur energie.

Caracteristiques techniques

Type

chargeur batterie professionnel

Tensions compatibles

26v

15v

Nombre de positions

4

Nombre de canaux de charge

2

Construction

chassis metal

Reference

BL BL-BP4G

Pourquoi choisir le chargeur batterie 26v 15v 4 positions

Le chargeur batterie 26v 15v 4 positions est une solution professionnelle ideale pour les equipes recherchant un chargeur robuste, polyvalent et adapte a la gestion de plusieurs batteries. Sa compatibilite multi-tension, ses quatre positions et son chassis metal en font un outil fiable pour les environnements les plus exigeants.

Il permet de rationaliser la gestion des batteries, d'optimiser l'espace et de sécuriser les cycles de charge, tout en conservant une utilisation simple et efficace. Le chargeur batterie 26v 15v 4 positions s'impose comme un équipement essentiel pour le cinéma, la télévision, le spectacle vivant et l'audiovisuel professionnel.

Documents et Liens Utiles :

Decouvrez notre gamme Beillen : https://www.eurolight-system.com/?s=beillen&post_type=product&dgwt_wcas=1

⋮

Spécifications techniques**Valeur de la spécification**

Charging output

16.8V @ 3A (normal charge), 16.8V @ 5.6A (fast charge),
29.4V @ 3.8A 6A

Poids

2.3 kg

