

Chargeur Vertical 4 canaux simult



PX TC4S

Principales caractéristiques

Chargeur Vertical Pro-X 4 canaux simult. TC-4S V Type, 3.0A×4, 90W×2 - Alim -. (Ref : PX TC-4S)

Chargeur vertical pro x 4 canaux v mount

Présentation du chargeur vertical pro x 4 canaux v mount

Le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount est un chargeur professionnel haute capacité conçu pour la recharge simultanée de batteries v mount utilisées en cinéma,

télévision et production audiovisuelle. Développé pour répondre aux exigences des plateaux modernes, il permet de recharger jusqu'à quatre batteries en même temps, tout en garantissant une alimentation stable, contrôlée et fiable.

Grâce à son format vertical et à son architecture robuste, le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount s'intègre parfaitement dans les régies, les studios, les trucks de production et les environnements de tournage intensifs. Il constitue une solution centrale pour la gestion de parcs batteries importants.

Charge simultanée sur 4 canaux indépendants

Le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount dispose de quatre canaux de charge simultanés. Chaque batterie connectée est prise en charge de manière indépendante, permettant une recharge efficace sans compromettre la stabilité électrique.

Cette capacité à charger quatre batteries en parallèle est essentielle pour les productions professionnelles utilisant de nombreux projecteurs led, caméras cinéma, moniteurs ou accessoires alimentés en v mount.

Courant de charge 3a par canal

Chaque canal du chargeur vertical pro x 4 canaux v mount délivre un courant de charge de 3a. Ce niveau de courant permet une recharge rapide et cohérente des batteries v mount, tout en respectant les contraintes de sécurité et de longévité des cellules lithium ion.

Cette configuration assure un excellent équilibre entre vitesse de charge et préservation des batteries, ce qui est indispensable dans un contexte professionnel intensif.

Puissance de charge 90w x2

Le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount est capable de fournir une puissance de charge de 90w sur deux sections distinctes. Cette architecture permet de supporter efficacement la charge simultanée de plusieurs batteries à forte capacité, y compris dans des environnements où les besoins énergétiques sont élevés.

La puissance disponible garantit une recharge stable, même lorsque plusieurs batteries de grande capacité sont connectées en même temps.

Compatibilité avec batteries v mount

Le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount est conçu pour fonctionner avec les batteries au standard v mount, largement utilisées dans l'audiovisuel professionnel. Ce standard assure une compatibilité étendue avec la majorité des batteries utilisées pour l'alimentation des équipements cinéma et télévision.

Il s'intègre ainsi naturellement dans les parcs batteries existants, sans nécessiter d'adaptateurs spécifiques ou de configuration particulière.

Format vertical optimise pour les environnements pro

Le format vertical du chargeur vertical pro x 4 canaux v mount permet un gain de place significatif dans les environnements techniques. Il facilite l'accès aux batteries, améliore la lisibilité de l'état de charge et permet une organisation plus efficace des stations de recharge.

Ce format est particulièrement apprécié dans les régies, les studios et les véhicules de production, où l'optimisation de l'espace est un enjeu quotidien.

Conception adaptée aux productions intensives

Le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount est pensé pour les productions intensives nécessitant une gestion rigoureuse de l'énergie. Il permet de recharger rapidement un grand nombre de batteries entre deux séquences de tournage, réduisant ainsi les temps d'attente et améliorant la continuité opérationnelle.

Il devient un élément central de la chaîne énergétique sur les plateaux professionnels.

Utilisation en cinéma television et audiovisuel

Le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount est destiné aux professionnels du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel travaillant avec des équipements alimentés sur

batteries v mount. Il est particulièrement adapté aux tournages multicaméras, aux installations d'éclairage sur batterie et aux productions événementielles.

Il trouve naturellement sa place dans les workflows exigeants où la fiabilité et la rapidité de recharge sont essentielles.

Gestion efficace des parcs batteries

Grâce à ses quatre canaux simultanés, le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount facilite la gestion quotidienne des parcs batteries. Il permet de maintenir un stock de batteries chargées et prêtes à l'emploi, limitant les interruptions de tournage liées à un manque d'énergie disponible.

Cette gestion centralisée contribue à améliorer l'efficacité globale des équipes techniques.

Applications courantes du chargeur vertical pro x 4 canaux v mount

Le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount est couramment utilisé pour

- la recharge de batteries v mount professionnelles
- les plateaux cinema et television
- les régies mobiles et cars de production
- les installations d'éclairage sur batterie
- les productions evenementielles
- les studios audiovisuels

Sa polyvalence en fait un outil indispensable dans de nombreux contextes professionnels.

Avantages d'un chargeur 4 canaux simultanés

Un chargeur 4 canaux simultanés permet de réduire le nombre de chargeurs nécessaires sur un plateau, de simplifier la logistique et d'optimiser l'espace. Le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount répond parfaitement à ces besoins, en offrant puissance, fiabilité et capacité de charge élevée.

Il contribue à une meilleure organisation énergétique et à une réduction des temps morts liés à la recharge.

Caracteristiques techniques

Type

chargeur vertical professionnel

Nombre de canaux

4 canaux simultanés

Courant de charge

3.0a par canal

Puissance

90w x2

Compatibilité batterie

v mount

Format

vertical

Reference

PX TC 4S

Pourquoi choisir le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount

Le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount est une solution professionnelle idéale pour les équipes recherchant un chargeur puissant, fiable et adapté aux parcs

batteries importants. Sa capacité à recharger quatre batteries simultanément, son courant de charge de 3a par canal et sa puissance de 90w en font un outil parfaitement adapté aux exigences du terrain.

Conçu pour les environnements audiovisuels intensifs, le chargeur vertical pro x 4 canaux v mount permet d'assurer une gestion énergétique fluide, sécurisée et efficace. Il s'impose comme un équipement essentiel pour garantir la continuité des productions cinema, television et audiovisuelle professionnelle.

Documents et liens utiles :

Découvrez notre gamme PRO-X : https://www.eurolight-system.com/?s=pro+x&post_type=product&dgwt_wcas=1

.

Spécifications techniques**Valeur de la spécification**

Charging output

16.8V, 3A - 4 voie

Puissance sortie

2 x 90Wh

