

Panneau led EXORAA² - Monture sur rail crmx



EX EXO300001

Principales caractéristiques

EXORAA² panel track CRMX 60w panneau led tunable white, adaptateur rail 3 allumage, CCT de 3100k a 5800k / ra 97, entierement dimmable de 0 a 100%, DMX /RDM + DMX sans fil lumenradio CRMX coupe flux amovible et ajustable ou snapgrid entree 100-240 VAC input. (réf : EX EXO.300.001).

EXORAA PANEL TRACK CRMX

Panneau LED professionnel sur rail avec DMX sans fil

Le Exoraa panel track CRMX est un panneau LED conçu pour les installations d'éclairage professionnelles sur rail, alliant compacité, fiabilité et technologies de contrôle avancées. Pensé pour les environnements exigeants comme les studios TV, plateaux de tournage, musées, espaces retail premium ou installations architecturales, ce panneau LED sur rail offre une solution élégante et performante pour une mise en lumière précise et maîtrisée.

Grâce à son intégration directe sur rail d'éclairage et à la technologie CRMX de LumenRadio, le Exoraa panel track CRMX permet une gestion sans fil du DMX, réduisant considérablement le câblage et simplifiant les installations. Cette approche est idéale pour les projets nécessitant flexibilité, propreté visuelle et évolutivité, tout en conservant les standards professionnels de l'éclairage scénique et architectural.

Conception sur rail et intégration discrète

Le Exoraa panel track CRMX est conçu pour s'intégrer directement sur des rails d'éclairage standards, offrant une solution compacte et discrète sans compromettre la qualité lumineuse. Son design sobre et technique permet une intégration harmonieuse dans des environnements visibles au public, tout en répondant aux contraintes des installations professionnelles.

Le montage sur rail facilite les ajustements de position, les déplacements rapides et les reconfigurations fréquentes, ce qui est particulièrement apprécié dans les espaces modulaires ou les installations évolutives. Le Exoraa panel track CRMX devient ainsi un outil d'éclairage flexible, parfaitement adapté aux besoins changeants des productions et des lieux.

Technologie CRMX et contrôle DMX sans fil

L'intégration de la technologie CRMX LumenRadio permet au Exoraa panel track CRMX de fonctionner en DMX sans fil avec une stabilité et une fiabilité reconnues dans le monde professionnel. Cette solution évite les contraintes liées au passage de câbles DMX tout en garantissant une communication fluide et sécurisée entre la source de contrôle et le panneau.

Le Exoraa panel track CRMX reste également compatible avec les systèmes DMX traditionnels, offrant une compatibilité totale avec les infrastructures existantes. Cette

double approche filaire et sans fil assure une grande souplesse d'intégration dans tous types de projets.

Qualité de lumière et précision professionnelle

Le Exoraa panel track CRMX délivre une lumière homogène, stable et parfaitement maîtrisée, répondant aux exigences des environnements filmés et des espaces d'exposition. Sa conception optique permet un éclairage précis, sans scintillement, compatible avec les caméras et les prises de vue professionnelles.

La constance de la lumière dans le temps garantit une reproduction fidèle des couleurs et des matières, essentielle pour les applications muséographiques, retail haut de gamme ou broadcast. Le Exoraa panel track CRMX s'inscrit ainsi dans une démarche de qualité et de durabilité, aussi bien technique qu'esthétique.

Applications professionnelles du Exoraa panel track CRMX

Le Exoraa panel track CRMX est particulièrement adapté à de nombreux contextes professionnels :

- studios TV et plateaux de tournage
- musées et espaces d'exposition
- boutiques et retail premium
- installations architecturales et scénographiques

Sa flexibilité d'installation, son contrôle sans fil et sa qualité lumineuse en font une solution idéale pour les projets nécessitant précision, discrétion et fiabilité.

Un panneau LED pensé pour les installations modernes

Le Exoraa panel track CRMX répond aux attentes actuelles des concepteurs lumière et intégrateurs, qui recherchent des solutions performantes mais simples à mettre en œuvre. L'utilisation du rail permet une alimentation et un positionnement propres, tandis que le CRMX assure une gestion fluide sans complexité inutile.

Ce panneau LED s'intègre parfaitement dans des systèmes d'éclairage intelligents, évolutifs et orientés vers des workflows modernes, où la rapidité d'installation et la maintenance simplifiée sont essentielles.

Pourquoi choisir le Exoraa panel track CRMX

Choisir le Exoraa panel track CRMX, c'est opter pour un panneau LED professionnel fiable, discret et technologiquement avancé. Il combine une intégration sur rail élégante, un contrôle DMX sans fil performant et une qualité de lumière conforme aux standards les plus exigeants.

Il s'adresse aux professionnels souhaitant une solution d'éclairage durable, flexible et parfaitement adaptée aux environnements techniques et esthétiques de haut niveau.

Documentation et liens utiles

Notre gamme Exalux : https://www.eurolight-system.com/?s=exalux&post_type=product&dgwt_wcas=1

.

Spécifications techniques**Valeur de la spécification**

Capteur LED	BiColor
Puissance	40W
Plage CCT	3 100 K - 5 800 K
IRC	97
DMX	CRMX.CRMX2
Indice IP	20
Poids	0.3 kg

