

gMA3 8Port Node



ML 4010517

Principales caractéristiques

gMA3 8Port Node . (Ref : ML 4010517)

Le grandMA3 8Port Node est le convertisseur possédant le plus de sorties DMX de la gamme MA. Ses 8 sorties DMX sont toutes synchronisées à une session MAnet3 mais peuvent être utilisées avec toutes les consoles basées sur les protocoles MAnet2, sACN, Art-NET. Son format rackable d'une unité lui permet d'être intégré dans un rack de régie.

Caractéristiques

Mode : grandMA3 et grandMA2 nativement

Puissance de calcul

- Processeur dédié

Conversion

- MAnet3, MAnet2, sACN, Art-NET vers DMX

- DMX vers MAnet3, MA-Net2, sACN, Art-NET
- Compatible RDM
- 8 ports DMX physiques synchronisés au réseau

Interface utilisateur

- 1 écran couleur 3,9"
- 1 roue codeuse de navigation rétro-éclairée couleur

Réseau

- Ethernet 1 Gbits

Protocole(s) de contrôle : DMX512, RDM, ArtNET, sACN, MAnet2, MAnet3, Réseau Ethernet

interface de pilotage : DMX512, ArtNET, sACN

Connectiques

- Version rackable
- > 8 XLR5F In/Out
- > 1 port Ethernet etherCON RJ45
- > 1 USB 2.0 (Type A)
- > 1 powerCON TRUE1

Mode d'installation : Rackable

Indice de protection : IP20

Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz

Consommation : 15 VA max

Dimensions : Version rackable : L 482 x l 189 x H 43 mm – 1 unité 19"

Poids : 3,00 kg

