

gMA3 processing unit XL



ML 4010508

Principales caractéristiques

gMA3 processing unit XL . (Ref : ML 4010508)

Conçus pour étendre les paramètres de calcul des consoles, les grandMA3 Processing Unit se déclinent en 3 versions, toutes au format rack 19" 2 unités. Robustes et équipés de 8 embases DMX, les PU peuvent supporter les conditions de tournées avec une évidente facilité d'utilisation. Connectés via le réseau MA-Net3, toutes leurs sorties DMX sont synchronisées automatiquement avec la console principale. L'écran tactile intégré donne immédiatement accès aux différents réglages et informations utiles aux techniciens. Ces configurations sont également accessibles depuis une console grandMA3 en réseau ou un PC utilisant le logiciel grandMA3.

Caractéristiques

Le PU XL

- Le plus puissant calculateur externe pour grandMA3 16384 paramètres. Avec son format en rack 19" de 2 unités, il a la capacité d'ajouter l'équivalent de 32 univers

DMX pleins à une console en réseau, en offrant le meilleur rapport qualité-prix ramené au nombre de paramètres

Mode : grandMA3 et grandMA2 nativement

Puissance de calcul

- CPU dernière génération dédié aux calculs DMX synchronisés à la frame près
- 16 384 paramètres avec le software GrandMA3, soit l'équivalent de 32 univers DMX pleins
- 4 096 paramètres avec le software GrandMA2
- 8 sorties DMX physiques synchronisées au réseau MANet3 ou MANet2
- Ethernet 1 Gbits

Interface utilisateur

- 1 écran 7" 16/10 tactile de programmation
- Affichage des charges de calculs et de l'état du réseau en temps réel

Protocole(s) de contrôle : DMX512, RDM, ArtNET, sACN, MANet2, MANet3, Réseau Ethernet

Connectiques

- 8 XLR5F DMX Out
- 2 ports Ethernet etherCON RJ45
- 3 USB (Type A)
- 1 powerCON TRUE1

Mode d'installation : Rackable

Indice de protection : IP20

Alimentation: 100-240 V, 50/60 Hz

Consommation : 200 VA max

Dimensions : L 482 x l 350 x H 89 mm – 2 unités 19"

Poids : 7,00 kg

