

grandMA3 full-size CRV



ML 4010501

Principales caractéristiques

gMA3 Full sizeCRV . (Ref : ML 4010501)

grandMA3 full-size CRV : la console lumière majestueuse et puissante pour les productions d'élite

La grandMA3 full-size CRV est une déclinaison haut de gamme de la célèbre grandMA3 full-size, conçue pour répondre aux exigences les plus pointues des productions lumière modernes. Avec 20 480 paramètres en mode grandMA3 — soit l'équivalent de 40 univers DMX pleins — elle offre une capacité de traitement absolument remarquable, permettant de piloter sans effort les plus grandes configurations scéniques et installations professionnelles.

Cette version CRV se distingue par son ensemble de cinq écrans tactiles multi-touch, offrant un espace de travail large, clair et extrêmement immersif. Associée à 30 faders motorisés, 120 exécutoires accessibles simultanément et une interface utilisateur complète, elle garantit une maîtrise totale du show, même dans les environnements les plus complexes.

Pensée pour les spectacles d'envergure, les tournées de haut niveau, les plateaux télévisés, les festivals internationaux et les installations permanentes exigeantes, la grandMA3 full-size CRV est un véritable centre de commande lumière, imposant par ses capacités mais parfaitement ergonomique pour les opérateurs.

Une puissance de calcul exceptionnelle

La grandMA3 full-size CRV reprend l'architecture de traitement la plus avancée de MA Lighting, offrant :

- 20 480 paramètres en mode grandMA3
- 8 192 paramètres en mode 2 (software grandMA2)
- 6 sorties DMX physiques
- 1 entrée DMX dédiée

Cette puissance colossale permet de contrôler simultanément des centaines de projecteurs automatisés, des écrans LED, des systèmes interactifs, des médias serveurs et des infrastructures multi-protocoles, avec une fluidité et une stabilité exemplaires.

La CRV est conçue pour garantir une réactivité maximale même lors de transitions complexes, d'effets avancés ou de synchronisations timecode exigeantes.

Interface utilisateur immersive : 5 écrans tactiles multi-touch

La version CRV propose une configuration visuelle optimisée, composée de :

- 3 écrans tactiles principaux 15,5" 16/9 orientables
- 2 écrans tactiles secondaires 7" 16/10

Ces cinq écrans offrent une visibilité exceptionnelle sur les outils de contrôle, les presets, les fenêtres d'effets, les matrices, les univers DMX et les pages d'executors. Les opérateurs bénéficient d'un espace de travail étendu, idéal pour les programmations complexes et les environnements multi-fenêtres. Le clavier 79 touches intégré, associé au tiroir à port USB 3.0 et à la batterie UPS interne, renforce encore la fiabilité de la console en conditions réelles.

Ergonomie avancée pour un contrôle total

La grandMA3 full-size CRV a été conçue pour offrir une ergonomie parfaite, avec :

- 121 exécutoires accessibles par page active
- 123 boutons de restitution
- 30 faders motorisés 60 mm rétroéclairés RGB
- 1 double fader général motorisé 100 mm
- 71 boutons rotatifs de contrôle rétroéclairés
- 5 doubles encodeurs RGB
- 2 roues multifonctions
- 2 encodeurs additionnels
- 16 touches X-Key personnalisables

- 67 touches de programmation
- 2 flexibles LED col de cygne

Cette configuration complète permet un contrôle immédiat et intuitif, essentiel pour les programmations complexes comme pour les shows en direct nécessitant rapidité et précision.

Compatibilité réseau étendue et protocoles professionnels

La console intègre trois cartes réseau 1 Gbit et prend en charge les protocoles suivants :

- Art-Net
- sACN
- MAnet3
- MAnet2 (en mode 2)
- MIDI
- OSC
- Timecode
- Serveur WEB

Cette connectivité complète permet à la CRV d'interagir parfaitement avec tous les équipements scéniques modernes, garantissant une intégration fluide dans les réseaux lumière professionnels.

Accessoires fournis

La grandMA3 full-size CRV est livrée avec :

- 1 housse de protection
- 2 flexibles LED col de cygne avec étui de protection
- 2 plaques magnétiques de notation 15 faders
- 1 câble d'alimentation powerCON TRUE1 (2 m)

Connectiques professionnelles

La CRV offre une connectique riche et polyvalente :

- 6 XLR5F DMX Out
- 1 XLR5M DMX In
- 3 ports Ethernet etherCON RJ45
- 5 sorties DisplayPort 1.2
- 3 USB 2.0
- 3 USB 3.0
- 1 XLR3F LTC In
- 1 XLR3F Audio

- MIDI In/Out
- 1 D-SUB DE9F GPI
- 2 S/PDIF In/Out
- 2 XLR4F lampes col de cygne
- 1 powerCON TRUE1

Installation, alimentation et dimensions

- Indice de protection : IP20
- Alimentation : 100-240 V, 50-60 Hz
- UPS interne (20 minutes d'autonomie)
- Consommation : 300 VA max

Dimensions :

- Tiroir fermé : 1213 × 539 × 169 mm
- Tiroir ouvert : 1213 × 644 × 169 mm
- Poids : 36 kg

Pourquoi choisir la grandMA3 full-size CRV ?

La grandMA3 full-size CRV est une version optimisée de la full-size classique, offrant une interface plus épurée, un encombrement réduit, mais une puissance identique. Elle est idéale pour les productions haut de gamme, les shows complexes, les installations permanentes nécessitant une fiabilité maximale et les régies lumière où l'espace doit rester maîtrisé.

Documentation et liens utiles

Logiciel gMA3 : <https://www.malighting.com/downloads/>

Retrouvez la gamme MA Lighting : https://www.eurolight-system.com/?s=ma&post_type=product&dgwt_wcas=1&product_tag_0=ma-lighting&wpf_fbv=1

