

grandMA3 light



ML 4010502

Principales caractéristiques

gMA3 Light . (Ref : ML 4010502)

grandMA3 light : la console lumière professionnelle puissante et prestigieuse

La grandMA3 light est une console lumière haut de gamme conçue pour offrir une capacité de traitement exceptionnelle et une ergonomie de travail incomparable. Avec 16 384 paramètres en mode grandMA3 et 4 096 paramètres en mode 2, elle équivaut à 32 univers DMX pleins, ce qui permet de piloter des productions complexes avec une fluidité totale. Ses six écrans tactiles multi-touch, ses 15 faders motorisés et ses 60 exécutoires accessibles en simultané assurent une expérience de programmation

rapide, précise et immersive, idéale pour les tournages, concerts, spectacles live ou installations scéniques haut de gamme.

Grâce à son architecture robuste et à sa philosophie de contrôle MA Lighting, la grandMA3 light offre un workflow professionnel d'une efficacité remarquable, garantissant une stabilité exemplaire même dans les conditions les plus exigeantes.

Puissance de calcul de la grandMA3 light

La grandMA3 light fonctionne nativement en mode grandMA3 et grandMA2, offrant une polyvalence idéale pour les régies ou les équipes techniques évoluant sur des infrastructures mixtes. Elle propose :

- 16 384 paramètres avec grandMA3 (32 univers DMX pleins)
- 4 096 paramètres avec grandMA2
- 6 sorties DMX et 1 entrée DMX configurables

Cette puissance permet de piloter de très grandes configurations tout en conservant une précision parfaite dans les changements d'états, les transitions et les effets dynamiques.

Interface utilisateur avancée et immersive

La grandMA3 light intègre une interface utilisateur conçue pour une maîtrise totale du show. Elle dispose de :

- 2 écrans tactiles 15,5" 16/9 orientables
- 2 écrans tactiles 15" 16/3 Letterbox
- 2 écrans tactiles 7" 16/10
- un clavier de 79 touches intégré

- un tiroir avec port USB 3.0
- une batterie UPS intégrée pour assurer une continuité en cas de coupure

Cette grande surface de contrôle offre une visualisation claire du show et une navigation rapide entre les menus, presets, séquences et fenêtres de tracking.

Ergonomie professionnelle pensée pour la performance

Conçue pour une utilisation intensive, la grandMA3 light propose :

- jusqu'à 61 exécutoires d'envoi accessibles par page active
- 63 boutons de restitutions
- 15 faders motorisés 60 mm rétro-éclairés RGB
- 1 double fader général motorisé 100 mm
- 41 boutons rotatifs de contrôle rétro-éclairés RGB
- 5 encodeurs rétro-éclairés RGB
- 16 touches X-Key personnalisables
- une roue d'intensité
- 67 touches de programmation
- compatibilité avec 2 extensions fader grandMA3

- 2 flexibles LED col de cygne

Cette ergonomie permet une réactivité maximale, essentielle pour les opérateurs travaillant en live.

Connectivité réseau et protocoles supportés

La grandMA3 light est équipée de trois cartes réseau 1 Gbit et prend en charge les protocoles :

- Art-Net
- sACN
- MAnet3
- MAnet2 (en mode 2)
- MIDI
- OSC

Elle assure une communication performante avec les projecteurs, serveurs médias, nodes, réseaux scéniques et systèmes de synchronisation.

Accessoires inclus avec la grandMA3 light

La console est livrée avec :

- 1 housse de protection
- 2 flexibles LED col de cygne avec étui

- 1 plaque magnétique de notation 15 faders
- 1 câble powerCON TRUE1 (2 m)

Connectiques professionnelles de la grandMA3 light

La console propose une connectique très complète :

- 6 XLR5F DMX Out
- 1 XLR5M DMX In
- 3 ports etherCON RJ45
- 2 sorties DisplayPort 1.2
- 3 USB 2.0
- 3 USB 3.0
- 1 XLR3F LTC In
- 1 XLR3F Audio
- MIDI In/Out DIN5
- 1 port DE9F GPI
- 2 ports S/PDIF In/Out

- 2 XLR4F LED Light
- 1 powerCON TRUE1

Installation, alimentation et dimensions

- Indice de protection : IP20
- Alimentation : 100-240 V, 50-60 Hz
- UPS intégré (autonomie 20 min)
- Consommation : 300 VA max

Dimensions :

- Écrans repliés : 854 × 539 × 181 mm
- Dépliée en utilisation : 854 × 584 × 409 mm
- Dépliée au maximum : 854 × 871 × 255 mm
- Poids : 33 kg

Pourquoi choisir la grandMA3 light ?

La grandMA3 light combine puissance, ergonomie et fiabilité dans un format professionnel taillé pour les productions haut de gamme. Son interface tactile immersive, ses faders motorisés, sa connectique complète et sa compatibilité totale avec l'écosystème MA Lighting en font une console indispensable pour les scénographes, régisseurs, opérateurs lumière et sociétés de prestation souhaitant un outil robuste, performant et évolutif.

Documentation et liens utiles

Logiciel gMA3 : <https://www.malighting.com/downloads/>

Retrouvez la gamme MA Lighting : https://www.eurolight-system.com/?s=ma&post_type=product&dgwt_wcas=1&product_tag_0=ma-lighting&wpcf_bv=1

