

## grandMA3 onpc Command Wing XT



ML 4010519

### Principales caractéristiques

gMA3 OnPC Command Wing XT . (Ref : ML 4010519)

## grandMA3 onPC Command Wing XT : la solution compacte et performante de MA Lighting

La **grandMA3 onPC Command Wing XT** est une solution professionnelle intégrant directement une carte mère PC de MA Lighting avec le software grandMA3 onPC préinstallé. Ce système complet a été pensé pour offrir la puissance et la fiabilité d'une console grandMA3 tout en restant extrêmement compact. Il suffit simplement de connecter un écran externe pour commencer à programmer et contrôler vos shows. Grâce à son format portable et à sa construction robuste, la grandMA3 onPC

Command Wing XT est un outil parfaitement adapté aux tournées, aux prestations événementielles, aux installations fixes et aux environnements techniques nécessitant une solution flexible mais performante.

## Une puissance de calcul de 4 096 paramètres

La **grandMA3 onPC Command Wing XT** ouvre directement l'accès à **4 096 paramètres**, offrant une capacité de contrôle suffisante pour la majorité des productions professionnelles. Elle intègre également **2 sorties DMX physiques** ainsi qu'une **entrée DMX**, ce qui permet d'utiliser des projecteurs DMX classiques tout en gérant les réseaux lumière modernes. Cette puissance en fait une solution idéale pour ceux qui souhaitent bénéficier de l'architecture grandMA3 sans investir dans une console complète.

### Points clés de la puissance de calcul

- 4 096 paramètres natifs
- 2 sorties DMX 5 broches
- 1 entrée DMX 5 broches
- Mode grandMA3 natif uniquement

## Une interface utilisateur pensée pour le confort et la performance

La **grandMA3 onPC Command Wing XT** est conçue pour offrir une ergonomie optimale, même lors de longues sessions de programmation. Elle accepte les écrans tactiles, ce qui permet une navigation fluide dans l'interface grandMA3 onPC.

### Éléments de contrôle et ergonomie

- Jusqu'à **41 exécuteurs** directement accessibles par page active

- 41 boutons de restitution
- 10 faders motorisés de 60 mm
- 1 double fader général motorisé de 100 mm
- 29 boutons rotatifs de contrôle
- 5 encodeurs doubles
- 16 touches X-Key programmables
- 67 touches de programmation dédiées
- Une roue d'intensité
- Support pour flexible d'éclairage col de cygne (non fourni)

Grâce à ces nombreux contrôleurs physiques, l'utilisateur bénéficie d'une grande précision dans la gestion des cues, des effets, des presets et des paramètres. La sensation est identique à celle d'une console grandMA3 de taille standard, tout en restant dans un format bien plus compact.

## Une connectivité réseau et protocolaire complète

La **grandMA3 onPC Command Wing XT** prend en charge l'ensemble des protocoles réseaux utilisés dans l'industrie de l'éclairage professionnel. Grâce à ses ports Ethernet, elle peut communiquer avec d'autres consoles, des nodes, des serveurs médias ou des projecteurs connectés.

### Protocoles compatibles

- DMX512

- RDM
- ArtNet
- sACN
- MAnet3
- Réseau Ethernet
- Pilotable en Midi, Timecode, Contacts secs, OSC, serveur web

## **Connectiques disponibles**

- 2 XLR 5 broches DMX OUT
- 1 XLR 5 broches DMX IN
- 2 ports Ethernet RJ45 etherCON
- 4 sorties DisplayPort 1.2
- 2 ports USB 2.0
- 2 ports USB 3.0
- 1 XLR3 Timecode LTC IN
- Audio IN mini-jack 3,5 mm
- Audio OUT mini-jack 3,5 mm

- Entrée MIDI DIN5
- Sortie MIDI DIN5
- Port GPI D-SUB DE9F pour contacts secs
- Sortie XLR4 pour flexible d'éclairage LED

Cette richesse de connectiques permet de concevoir des setups extrêmement complets, allant du show lumière simple aux réseaux complexes incluant médias, timecode et automation.

## Format compact et fabrication MA Lighting

L'un des points forts de la **grandMA3 onPC Command Wing XT** est son format compact. Mesurant **620 × 427 × 112 mm** pour un poids de **20 kg**, elle peut être transportée facilement et installée dans des espaces restreints. Malgré sa taille compacte, elle bénéficie de la même qualité de fabrication que le reste de la gamme grandMA3, assurant robustesse, durabilité et fiabilité.

### Informations physiques

- Indice de protection : IP20
- Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz
- Consommation : 100 VA max
- Dimensions : 620 × 427 × 112 mm
- Poids : 20 kg

Cette combinaison de puissance, portabilité et qualité fait de la grandMA3 onPC Command Wing XT une solution idéale pour les prestataires lumière, les techniciens



en tournée, les théâtres, les salles polyvalentes et les installations permanentes.

Demo **grandMA3 onPC Command Wing XT** :

<https://www.youtube.com/watch?v=A70cZ14dJjc>

Retrouvez la gamme MA Lighting : [https://www.eurolight-system.com/?s=ma&post\\_type=product&dgwt\\_wcas=1&product\\_tag\\_0=ma-lighting&wpf\\_fbv=1](https://www.eurolight-system.com/?s=ma&post_type=product&dgwt_wcas=1&product_tag_0=ma-lighting&wpf_fbv=1)

