

PARKOLOR 60HD



ST 225461

Principales caractéristiques

PARKOLOR 60HD. (Ref : ST 225461)

Projecteur en fonte d'aluminium, le PARKOLOR 60HD est équipé d'une LED COB de 60W RGBW qui procure un flux lumineux de 1110 lumens. Son design conçu pour un échange thermique

maximum autorise un fonctionnement permanent sans perte de flux.

Le PARKOLOR 60HD dispose d'un zoom offrant une plage de réglage de 7 à 53°.

Le PARKOLOR 60HD est équipé du système de gestion de couleurs BC Color System. Outre la possibilité d'utiliser 10 macros de Blancs de 10 000 K à 2 700 K, les canaux RGBW restent actifs durant l'utilisation des macros, celles-ci sont modifiables instantanément de manière à s'adapter à un parc existant, ou de travailler en couleur à partir d'un blanc donné, comme si la machine était utilisée avec une gélatine.

LED COB 60W RVB+Blanc

Flux lumineux : 1 110 lumens

Lux@5m : 1 485lux@7°

Zoom: 7° - 53°

Macros de blanc :
de 2 700 à 10 000°K

Dimmer : 16 bits,

4 courbes de gradation

Mode autonome - M/S

Refroidissement :
convection naturelle

DMX, RDM

IP65

Consommation max : 75,5 W

Connecteurs : Seetronic

in/out et XLR 5

