


## Piccolo II S48



RV 003604

### Principales caractéristiques

PICCOLO-II 48. Pupitre 48 submasters - 1024 Circuits . (Ref : RV 003604)

# Piccolo II S48 - Console lumière professionnelle avec 48 faders motorisés

## Présentation de la Piccolo II S48

La **Piccolo II S48** est une console lumière professionnelle conçue pour les applications scéniques, théâtrales et événementielles nécessitant une surface de contrôle étendue tout en conservant un format compact et ergonomique. Développée pour les régisseurs lumière, lighting designers et techniciens de spectacle, elle combine une interface intuitive avec des fonctionnalités avancées de programmation et d'exploitation live.

Grâce à ses 48 faders motorisés et à son architecture optimisée, la Piccolo II S48 permet de piloter efficacement des installations lumière complexes intégrant projecteurs automatisés, systèmes LED et effets dynamiques.

## **Contrôle DMX et capacités de programmation**

La Piccolo II S48 permet de gérer des installations lumière professionnelles intégrant :

- projecteurs motorisés
- systèmes LED RGB
- dimmers
- effets scéniques

Elle dispose notamment de :

- 48 faders motorisés
- gestion avancée des scènes
- programmation de cues et séquences
- mémoires et presets personnalisables
- contrôle live des paramètres lumière

Les 48 faders offrent une surface de travail particulièrement confortable pour les environnements nécessitant un accès rapide à de nombreux paramètres.

## **Interface utilisateur et ergonomie**

La console intègre une interface moderne pensée pour une utilisation professionnelle intensive.

Elle comprend :

- écran tactile intégré

- interface graphique intuitive
- navigation rapide entre les pages
- accès simplifié aux effets et presets

Cette ergonomie permet une programmation fluide et une prise en main rapide même sur des productions complexes.

## **Fonctionnalités avancées**

La Piccolo II S48 propose des outils avancés destinés aux professionnels du spectacle :

- gestion des couleurs LED
- création d'effets dynamiques
- contrôle des mouvements automatisés
- transitions et timings précis
- gestion multi-scènes

Ces fonctionnalités permettent de programmer des shows complets avec précision et efficacité.

## **Connectivité et intégration réseau**

La console dispose d'une connectivité adaptée aux infrastructures lumière modernes :

- sorties DMX
- connectivité Ethernet
- intégration réseau
- compatibilité avec les systèmes lumière professionnels

Cette architecture facilite son intégration aussi bien en régie fixe qu'en prestation mobile.

## **Design et mobilité**

Malgré sa surface de contrôle étendue, la Piccolo II S48 conserve un format optimisé facilitant :

- le transport
- l'installation rapide

- l'intégration en régie
- les prestations itinérantes

Cette polyvalence en fait une solution particulièrement adaptée aux prestataires et sociétés de location.

## Applications professionnelles

La Piccolo II S48 est particulièrement adaptée pour :

- théâtre
- spectacle vivant
- concerts
- événementiel
- plateaux TV
- installations fixes
- corporate
- salles polyvalentes

Elle constitue une solution idéale pour les professionnels recherchant une console lumière complète et ergonomique.

## Spécifications techniques

Modèle : Piccolo II S48

Type : console lumière professionnelle

Faders : 48 motorisés

Interface :

- écran tactile
- interface graphique intégrée

Connectivité :

- DMX
- Ethernet réseau

Utilisation :

- théâtre
- scène
- événementiel
- installations fixes

## Documentation et liens utiles

Découvrez RVE : [https://www.eurolight-system.com/?s=rve&post\\_type=product&dgwt\\_wcas=1&product\\_tag\\_0=rve&wpf\\_fbv=1](https://www.eurolight-system.com/?s=rve&post_type=product&dgwt_wcas=1&product_tag_0=rve&wpf_fbv=1)

