

PixelTube



AS ASAX1

Principales caractéristiques

PixelTube . (Ref : AS AS/AX1)

Tube événementiel décoratif LED sans fil, le AX1 est le PixelTube parfait pour vos décorations, spectacles et scènes : chaque pixel peut être contrôlé individuellement. RGBW, IP65 étanche et avec des options de montage et d`installation quasi-infinies, AX1 ouvre la porte à un nombre illimité de possibilités et laisse libre court à votre créativité.

Type de source

- LED RGBW
- Flux lumineux : 725 lm • IRC : jusqu`à 88

Optique

- Ouverture : 180° • Pixels : 16

Alimentation

- Batterie : LG Chem Lithium-ion
- Durée de vie batterie : 70% après 300 cycles
- Utilisation : Jusqu'à 20 heures
- Durée de recharge (nominale) : 7 heures
- Tension (chargeur) : 90-264 V 47-63 Hz
- Tension (Lampe) : 48 V 0.5

Contrôle

- DMX sans fil : CRMX, UHF, Bluetooth
- Portée : jusqu'à 300 m pour CRMX, UHF • DMX par câble : Non supporté
- Infrarouge via ARC1

- Consommation : 28 W max.
- Indice de protection : IP65
- Dimensions : Ø 42 x 1035 mm
- Poids : 1,00 kg

