

## Prolights EclPanel TWC M 2x1



PG ML803

### Principales caractéristiques

Prolights EclPanel TWC M 2x1

## Prolights EclPanel TWC M 2x1 - Panneau LED RGBWW puissant pour cinéma et broadcast

### Présentation du Prolights EclPanel TWC M 2x1

Le **Prolights EclPanel TWC M 2x1** est un panneau LED professionnel conçu pour les productions exigeantes nécessitant une source lumineuse puissante et homogène. Son format 2x1 en fait un standard pour les plateaux cinéma et télévision.

## Source LED et qualité de lumière

RGBWW

CCT : 2800K - 10000K

CRI :  $\geq 96$

TLCI :  $\geq 96$

Il permet une reproduction fidèle des couleurs et une grande flexibilité créative.

## Puissance

Le panneau développe environ :

**200 W**

Il est adapté pour :

key light

éclairage principal

plateau TV

cinéma

## Diffusion et rendu

lumière douce

couverture large

contrôle précis

## Contrôle

DMX

RDM

contrôle local

intégration réseau

## Applications

cinéma  
broadcast  
studio  
production

## Spécifications techniques

Modèle : EclPanel TWC M 2×1

Puissance : ~200 W

CCT : 2800K - 10000K

CRI : ≥96

Source : RGBWW

Contrôle : DMX, RDM

## Documentation et liens utiles

Retrouvez la gamme : <https://www.eurolight-system.com/etiquette-produit/prolights/>  
[https://support.musiclights.it/ajx.php?usst=1&docs=36212&ID\\_USER=](https://support.musiclights.it/ajx.php?usst=1&docs=36212&ID_USER=)

**Spécifications techniques****Valeur de la spécification**

Capteur LED

RGB

Indice IP

20

