

## SERENILED-15/40 - 5600k Découpe



RV 03203C

### Principales caractéristiques

SERENILED-15/40 - 5600K. Découpe 15/40° - 150 W / DMX / Noir / 5600K . (Ref : RV 03203C)

La nouvelle découpe SERENILED® 150W vous permettra d'économiser de l'énergie, tout en produisant une puissance lumineuse incroyable. Grâce à sa technologie CRYSTAL Clear®, RVE est le premier constructeur à proposer aux théâtres, studios de télévisions et prestataires, une gamme de découpes LED à forte puissance pouvant remplacer réellement des projecteurs halogènes.

Son faisceau puissant et homogène permet vraiment une utilisation scénique et une découpe des couteaux parfaitement nette et précise. L'ajustement de la fréquence

permet de réaliser des captations vidéo sans flicker. La durée de vie de la LED réduit la maintenance à son strict minimum.

La luminosité est équivalente à une lampe de 1000W halogène.

Fonctions principales de la découpe SERENILED 150W :

- Rotation du zoom à 360° avec blocage manuel
- Sélection des courbes (LED-halo, user 1, square, linéaire)
- Choix parmi 2 températures de couleur
- Jusqu'à 8 couteaux
- Sélection du mode de gradation 8 ou 16 bits
- Fonction strobe et choix de la fréquence de fonctionnement, localement ou à distance par DMX
- Champs lumineux uniforme, une seule ombre projetée

Données techniques

Consommation : 150 Watts

Température de couleur : 3200K (IRC>90), 5600K (IRC>90)\*\*

Tension alimentation : 100/240 Volts 50/60 Hz

Angle d'ouverture : 10/29°, 15/40°, 30/54°

Indice de protection : IP 20

Niveau sonore : <24,5 dB (A)

Energie totale dissipée : 494 BTU/h

Couleur : Noir ou blanche

Poids : 16,5kg (15/40°)

