

## SERENILED -15/40 - 3200k Découpe



RV 03468W

### Principales caractéristiques

SERENILEDP-15/40 - 3200K. Découpe 15/40° LED - 250W / DMX / Noir / 3200K . (Ref : RV 03468W)

## SERENILED 15 40 decoupe LED professionnelle 250W

La SERENILED 15 40 découpe LED marque une avancée majeure dans le domaine de l'éclairage scénique et audiovisuel. Pour la première fois, une découpe LED parvient à proposer une puissance lumineuse équivalente à une découpe halogène 2000W tout en étant plus compacte, plus économe en énergie et plus simple à maintenir. Conçue par RVE, la SERENILED 15 40 découpe LED répond aux exigences des théâtres, studios de télévision et prestataires techniques recherchant une solution moderne, fiable et performante.

Grâce à une architecture interne innovante et à l'intégration de la technologie optique CRYSTAL Clear, la SERENILED 15 40 découpe LED délivre un faisceau parfaitement homogène avec une netteté remarquable. Les couteaux offrent une découpe franche, précise et stable, tandis que la projection des gobos conserve un haut niveau de définition, indispensable pour les applications scéniques et télévisuelles.

La SERENILED 15 40 découpe LED combine ainsi la qualité optique attendue d'une découpe traditionnelle avec les avantages de la technologie LED, notamment une réduction drastique de la consommation électrique et de la maintenance.

## **Une découpe LED compacte et puissante pour le spectacle et la télévision**

La SERENILED 15 40 découpe LED a été pensée pour les environnements professionnels les plus exigeants. Sa puissance lumineuse permet d'éclairer efficacement des plateaux de grande taille tout en conservant un contrôle précis du faisceau. Elle s'intègre aussi bien dans des installations fixes que dans des configurations mobiles ou événementielles.

L'un de ses atouts majeurs réside dans son fonctionnement sans scintillement. L'ajustement précis de la fréquence permet une utilisation parfaite avec les caméras, même lors de captations vidéo complexes ou à haute cadence. Cette caractéristique est essentielle pour les studios TV, les émissions en direct et les tournages multicaméras.

Disponible en température de couleur 3200K, la SERENILED 15 40 découpe LED offre un rendu chaleureux et naturel, parfaitement adapté aux applications théâtrales et télévisuelles, avec une restitution fidèle des couleurs et des textures.

## Technologie CRYSTAL Clear et qualite optique

La technologie optique CRYSTAL Clear intégrée à la SERENILED 15 40 découpe LED garantit une qualité de faisceau exceptionnelle. L'éclairage est uniforme sur toute la surface, sans zones chaudes ni pertes d'intensité sur les bords.

Cette technologie permet notamment :

- une netteté parfaite des couteaux
- une projection précise et contrastée des gobos
- un champ lumineux homogène
- une seule ombre projetée

La SERENILED 15 40 découpe LED accepte plusieurs zooms interchangeables, offrant une grande flexibilité d'utilisation selon les contraintes du plateau ou de la scène.

## Fonctions professionnelles integrees

La SERENILED 15 40 découpe LED intègre de nombreuses fonctions pensées pour les professionnels de l'éclairage :

- Lyre acier robuste avec manette de blocage débrayable
- Possibilité de chaîner les alimentations de puissance
- Sélection des courbes de gradation halogene square ou lineaire
- Choix du mode de gradation 8 ou 16 bits
- Fonction stroboscope a vitesse variable controlee en DMX

- Ajustement de la fréquence localement ou à distance via DMX
- Contrôle en temps réel de la température LED
- Jusqu'à huit couteaux pour un façonnage précis du faisceau
- Porte gobo en option
- Iris en option

Ces fonctionnalités permettent une intégration simple et efficace de la SERENILED 15 40 découpe LED dans tous les systèmes lumière professionnels existants.

## **Performances techniques et efficacité énergétique**

La SERENILED 15 40 découpe LED se distingue par son excellent rendement énergétique. Avec une consommation limitée à 250W, elle remplace avantageusement des sources halogènes beaucoup plus gourmandes tout en réduisant la chaleur dégagée sur scène.

Caractéristiques techniques principales :

- Température de couleur 3200K
- Indice de rendu des couleurs supérieur à 90
- Tension d'alimentation 100 à 240V
- Consommation 250W
- Angles d'ouverture disponibles 10 à 29 / 15 à 40 / 30 à 54
- Poids 17 kg

Cette combinaison de puissance, de précision et d'efficacité fait de la SERENILED 15 40 découpe LED une solution idéale pour les exploitants de salles et les prestataires techniques.

## **Pourquoi choisir la SERENILED 15 40 découpe LED**

La SERENILED 15 40 découpe LED s'impose comme une alternative moderne et performante aux découpes halogènes traditionnelles. Elle offre une qualité optique professionnelle, une puissance élevée et une compatibilité totale avec les exigences actuelles de la captation vidéo et du spectacle vivant.

Elle est particulièrement adaptée pour :

- theatres et operas
- studios de television
- plateaux de tournage
- prestations evenementielles professionnelles

Choisir la SERENILED 15 40 découpe LED, c'est investir dans une solution durable, fiable et parfaitement adaptée aux standards modernes de l'éclairage scénique.

## **Documentation et liens utiles**

Notre gamme RVE : [https://www.eurolight-system.com/?s=rve&post\\_type=product&dgwt\\_wcas=1&product\\_tag\\_0=rve&wpf\\_fbv=1](https://www.eurolight-system.com/?s=rve&post_type=product&dgwt_wcas=1&product_tag_0=rve&wpf_fbv=1)

.

