

## SERENILEDP-30/54 - 3200k Découpe



RV 03470W

### Principales caractéristiques

SERENILEDP-30/54 - 3200K. Découpe 30/54° - 250W / DMX / Noir / 3200K . (Ref : RV 03470W)

## SERENILED 30 54 decoupe LED professionnelle 250W

La SERENILED 30 54 découpe LED représente une avancée majeure dans l'éclairage scénique et audiovisuel. Pour la première fois, une découpe LED est plus compacte qu'un modèle halogène équivalent tout en offrant une puissance lumineuse comparable à une découpe halogène 2000W. Conçue par RVE, la SERENILED 30 54 découpe LED s'adresse aux théâtres, studios de télévision et prestataires professionnels recherchant une solution performante, moderne et durable.

Grâce à une conception interne innovante et à l'intégration de la technologie optique CRYSTAL Clear, la SERENILED 30 54 découpe LED délivre un faisceau extrêmement homogène avec une netteté remarquable. Les couteaux offrent une découpe franche et précise, tandis que la projection des gobos conserve un excellent contraste, indispensable pour les applications scéniques exigeantes.

La SERENILED 30 54 découpe LED associe ainsi la qualité optique des découpes traditionnelles aux avantages de la technologie LED, notamment une consommation réduite, une maintenance minimale et une meilleure compatibilité avec la captation vidéo.

## **Une découpe LED puissante et polyvalente**

Avec son angle d'ouverture de 30 à 54 degrés, la SERENILED 30 54 découpe LED est particulièrement adaptée à l'éclairage de larges surfaces, aux plateaux TV, aux scènes de théâtre et aux installations nécessitant une couverture étendue et uniforme. Sa puissance permet de travailler aussi bien en lumière principale qu'en complément d'éclairage, tout en conservant un excellent contrôle du faisceau.

L'ajustement précis de la fréquence garantit un fonctionnement sans scintillement, même lors de captations vidéo complexes. Cette caractéristique est essentielle pour les studios de télévision, les tournages multicaméras et les événements diffusés en direct.

Disponible en température de couleur 3200K, la SERENILED 30 54 découpe LED offre un rendu chaud et naturel, parfaitement adapté aux environnements scéniques et télévisuels.

## **Technologie CRYSTAL Clear et qualité optique supérieure**

La technologie optique CRYSTAL Clear intégrée à la SERENILED 30 54 découpe LED assure une qualité de projection exceptionnelle. Le faisceau est puissant, homogène et parfaitement maîtrisé sur toute la plage de zoom.

Cette technologie permet notamment :

- une netteté parfaite des couteaux
- une projection précise des gobos
- un champ lumineux uniforme
- une seule ombre projetée

La compatibilité avec des zooms interchangeables renforce la polyvalence du projecteur et permet de l'adapter facilement à différentes configurations scéniques.

## **Fonctions professionnelles intégrées**

La SERENILED 30 54 découpe LED intègre un ensemble complet de fonctions pensées pour les professionnels de l'éclairage :

- Lyre acier avec manette de blocage débrayable
- Possibilité de chaîner les alimentations de puissance
- Sélection des courbes de gradation halogène square ou linéaire
- Choix du mode de gradation 8 ou 16 bits
- Fonction stroboscope à vitesse variable contrôlable en DMX
- Ajustement de la fréquence localement ou à distance via DMX

- Contrôle et mesure de la température LED en temps réel
- Jusqu'à huit couteaux pour un façonnage précis du faisceau
- Porte gobo en option
- Iris en option

Ces fonctionnalités facilitent l'intégration de la SERENILED 30 54 découpe LED dans tous les réseaux lumière professionnels existants.

## **Performances techniques et fiabilité**

La SERENILED 30 54 découpe LED se distingue par son excellent rendement énergétique et sa fiabilité sur le long terme. Avec une consommation de seulement 250W, elle remplace efficacement des sources halogènes bien plus énergivores tout en réduisant la chaleur dégagée sur scène.

Caractéristiques techniques principales :

- Température de couleur 3200K
- Indice de rendu des couleurs supérieur à 90
- Tension d'alimentation 100 à 240V
- Consommation 250W
- Angle d'ouverture 30 à 54 degrés
- Poids 17 kg

Sa conception robuste et sa technologie LED garantissent une durée de vie élevée et une maintenance réduite au strict minimum.

## Pourquoi choisir la SERENILED 30 54 decoupe LED

La SERENILED 30 54 decoupe LED est une solution idéale pour les professionnels souhaitant moderniser leurs installations lumière sans compromis sur la qualité. Elle offre une alternative crédible et performante aux découpes halogènes traditionnelles, tout en répondant aux exigences actuelles du spectacle vivant et de la production audiovisuelle.

Elle est parfaitement adaptée pour :

- theatres et operas
- studios de television
- plateaux de tournage
- prestations evenementielles professionnelles

Choisir la SERENILED 30 54 decoupe LED, c'est investir dans une solution fiable, performante et durable, parfaitement alignée avec les standards modernes de l'éclairage scénique.

## Documentation et liens utiles

Notre gamme RVE : [https://www.eurolight-system.com/?s=rve&post\\_type=product&dgwt\\_wcas=1&product\\_tag\\_0=rve&wpf\\_fbv=1](https://www.eurolight-system.com/?s=rve&post_type=product&dgwt_wcas=1&product_tag_0=rve&wpf_fbv=1)

⋮

