

TriplePAR



AS ASAX5

Principales caractéristiques

TriplePAR . (Ref : AS AS/AX5)

Optimisé pour un retour sur investissement rapide, l'AX5 remplace vos projecteurs filaire et sans fils ainsi que vos uplights alimentées par batteries. Un projecteur passe-partout: le projecteur parfait.

Type de source

- Source : RGBAW (Rouge / Vert / Bleu / Ambre / Blanc)
- Puissance totale LED : 45 W
- Flux lumineux : 1340 lm
- IRC : 92

Optique

- Ouverture : 13° • Pixels : 1

Matériaux

- Caisson : Aluminium

Alimentation

- Batterie : LG Chem Lithium-ion
- Durée de vie batterie : 70% après 300 cycles • Utilisation : Jusqu`à 20 heures
- Durée de recharge (nominale) : 5 heures
- Tension : 90-260 V 50-60 Hz

Connectiques

- 2 XLR5 In/Out IP65
- 1 powerCON True1 In IP65

Consommation

- 49 W max.

Contrôle

- DMX filaire : Oui
- Récepteur CRMX : Intégré
- Fréquences sans fil : CRMX, 2.4GHz, UHF, Bluetooth • Portée : 300 m
- Infrarouge via ARC1

Indice de protection

- IP65

Dimensions (avec support)

- L 145 x l 190 x P 221 mm.

Poids

- 3,40 kg

